



LICEO "MARCONI-DELPINO"
CLASSICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE – ECONOMICO-SOCIALE

Piazza Caduti di Nassiriya, 14 – 16043 Chiavari (GE)

Tel. 0185 363057/0185 308385

C.F. 90066960106 – email: geps17000a@istruzione.it

www.marconidelpino.edu.it



Istruzioni operative per i Docenti atte a contenere il rischio di contagio da SARS-CoV-2

Valido per l.a.s 2021-22

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al **proprio domicilio** in presenza di temperatura superiore a 37.5 °C o di altri sintomi simil-influenzali e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'Autorità Sanitaria.
2. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le **condizioni di pericolo** (sintomi simil-influenzali, temperatura superiore a 37.5 °C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) stabilite dalle Autorità Sanitarie competenti.
3. Ogni Docente ha l'obbligo di **informare** tempestivamente il **Referente Covid-19 di istituto** della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
4. Ogni Docente ha l'obbligo di rispettare **tutte le disposizioni** delle Autorità e del Dirigente scolastico: mantenere il **distanziamento fisico** di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali, osservare le regole di **igiene** delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.
5. Presentarsi a scuola tra le 7.40 e le 7.50 e seguire le procedure d'accesso stabilite.
6. I docenti entreranno e usciranno dai plessi sempre dall'ingresso n.1
7. Essere in aula alle ore 7.50 e garantire la sorveglianza.
8. Controllare che la disposizione dei **banchi e delle cattedre** non sia stata modificata.
9. Usare la **mascherina** preferibilmente chirurgica o FFP2.
10. I DPI devono essere smaltiti negli appositi contenitori.
11. Si raccomanda di **sensibilizzare** gli alunni ad una corretta igiene personale ed in particolare delle mani evidenziando la necessità di non toccarsi il volto. È necessario leggere attentamente e richiamare anche l'attenzione degli alunni sulla cartellonistica anti Covid-19 presente nei plessi.
12. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni **disabili**. Qualora non sia possibile rispettare le distanze previste, i docenti indosseranno la mascherina chirurgica e altri eventuali DPI (ad es. visiera, guanti).
13. Le assenze saranno giustificate sul libretto con le relative autocertificazioni e/o certificati del PLS o MMG.

14. Durante le lezioni e durante l'intervallo i docenti devono garantire il **distanziamento** previsto tra e con gli alunni e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.
15. Durante le **interrogazioni** è necessario rispettare la distanza di sicurezza.
16. Si raccomanda l'utilizzo di soluzioni igienizzanti o di guanti monouso prima della distribuzione di materiale vario agli alunni (ad esempio di **verifiche**) o dopo averlo ricevuto dagli stessi e prima dell'utilizzo di apparecchiature informatiche, di pennarelli e gessi.
17. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità **ricambi di aria** (almeno 1 ogni ora e durante l'intervallo) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte.
E' necessario igienizzarsi le mani prima e dopo l'apertura delle stesse.
18. Deve essere evitato ogni **assembramento** nelle sale docenti e presso i distributori automatici. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente e dei distributori di bevande e snack è consentito nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori.
19. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla vigilanza degli studenti negli **spazi comuni**: è necessario controllare che l'afflusso in ingresso e in uscita dal plesso scolastico avvenga nel rispetto della segnaletica di sicurezza e delle disposizioni impartite sul distanziamento fisico e sull'uso obbligatorio della mascherina.
20. Si raccomanda di controllare **l'afflusso ai bagni e l'accesso ai distributori automatici** degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla volta durante gli intervalli (un maschio e una femmina quando possibile) e un solo alunno alla volta durante le lezioni.
21. Per le attività di **educazione fisica**, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).
22. I docenti in servizio all'ultima ora controlleranno che gli alunni abbiano smaltito negli appositi cestini eventuali avanzi di cibo, contenitori, carte ecc.
23. In caso di insorgenza di malesseri in dipendenti e/o alunni durante l'orario scolastico è necessario attivare la procedura in essere per Emergenza Sanitaria e **chiamare un addetto al primo soccorso** (possibilmente un docente al piano che lascerà la classe in sorveglianza al collaboratore scolastico del piano).
Nel caso vengano riscontrati sintomi riconducibili ad una possibile infezione da Sars CoV-2 l'addetto al primo soccorso accompagnerà nell'Aula Sospetto Caso Covid (ASCC) predisposta in ogni plesso.

Durante queste operazioni l'addetto al Primo soccorso dovrà indossare mascherina FFP2 e visiera protettiva.

Rilevare la temperatura, registrare i sintomi e le misurazioni sull'apposito modulo predisposto, informare il Referente Covid-19 di plesso.

24. Il responsabile di plesso o il suo sostituto avvisa la famiglia e la invita a presentarsi a scuola a prendere il figlio/a ed iniziare al più presto la procedura stabilita dal Ministero per gli accertamenti del caso (rif. Rapporto IIS COVID-19 n.58/2020). Si ricorda che è responsabilità della famiglia avvisare il pediatra o Medico di Famiglia ed attenersi alle sue indicazioni. È poi responsabilità del medico di avvisare il Dipartimento di prevenzione e di quest'ultimo di attivarsi per l'approfondimento dell'indagine

epidemiologica e per l'attuazione delle procedure conseguenti (tamponi/ricerca contatti/quarantena ecc.)

25. Gli alunni in attesa di essere prelevati rimangono in ASCC controllati a distanza dal collaboratore scolastico del piano che deve indossare la mascherina FFP2 e la visiera protettiva.

ALLEGATO 1

Nel caso in cui un Docente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 (brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea) in ambito scolastico

DEVE

- a. indossare la mascherina chirurgica
- b. rientrare presso il proprio domicilio e contattare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica necessaria
- c. il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP)
- d. il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti
 - Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.
 - Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà la documentazione in cui si attesta che l'operatore può rientrare in servizio poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e come disposto da documenti nazionali e regionali.

ALLEGATO 2

Nel caso in cui un Docente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 (brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea) presso il proprio domicilio

DEVE

- a. restare a casa
- b. informare il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) per la valutazione clinica necessaria
- c. comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico
- d. il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP)
- e. il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti
 - Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.
 - Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
 - In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà la documentazione in cui si attesta che l'operatore può rientrare in servizio poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e come disposto da documenti nazionali e regionali.

ALLEGATO 3

Nel caso in cui uno studente presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 (brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea) **in ambito scolastico**

IL DOCENTE DEVE

- a. chiamare il personale scolastico individuato che accompagnerà l'alunno in Aula Sospetto Caso Covid (ASCC) e procederà all'eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto
- b. avvisare il REFERENTE DI PLESSO che telefonerà immediatamente ai genitori/tutore legale che si attiveranno per andare a prendere lo studente

Il Referente di Plesso comunicherà al Referente Covid di Istituto il nominativo e la classe dello studente al fine del tracciamento con il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.

Lo studente non deve essere lasciato da solo e deve essere in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale. In caso di utilizzo di fazzoletti, questi dovranno essere riposti dall'alunno, se possibile, dentro ad un sacchetto chiuso.

I genitori devono contattare il MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.

Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP).

Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti.

- Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.
- Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del MMG

che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e come disposto da documenti nazionali e regionali.

